

令和4年度 櫻本校区説明会会議録

日時：令和4年7月24日（日）午前10時00分～

場所：櫻本小学校体育館

出席者 組合側：管理者、川口局長、櫻田課長、山下課長、松田係長、伴主査

事業者：JFE 8名、新明和2名

住民：区長・役員 50人程度

局 長：みなさんおはようございます。本日は山辺・県北西部広域環境衛生組合が計画しておりますごみ処理施設、特にこの校区は焼却施設の施設概要並びに工事着手についての説明会を開催させていただいたところ、日曜日にもかかわりもせずに出席いただきましてありがとうございます。説明に入ります前に当組合の管理者でございます並河天理市長よりご挨拶申し上げます。

管理者：みなさまおはようございます。日曜日の貴重なお時間に私どもの組合が計画を進めてますクリーンセンターの建設事業に対しまして●ところ、■会長始め櫻本校区の多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナの感染者数が少し今増加傾向でございまして、重症化●ということで、特段の行動制限等は出されておりませんので、今日はこの会を開催をさせていただきましたが、今まで通り換気をさせていただきながら開催をしている状況でございます。またご質問の際にはマイクをお渡しする前におひとりずつ消毒をさせていただくというかたちで対応をしてまいりますので、こちらのほうどうぞご理解とご協力をよろしくお願いしたいと存じます。またこのクリーンセンター事業におきましては先だって4年間の環境アセスメントを終えました。●当時の■会長をはじめ校区の皆様方には何度も説明会やあるいは先進地の視察などについてもご協力をいただきまして、私ども環境影響がどんなことになってくるかというところを確認をしたいと●そしてこの夏からいよいよ工事着工という段階になってまいりました。本日は私どもの設計・施工そして完了してから運営を委託しております JFE エンジニアリングのみなさんにもご出席いただいて、今日は主に工事をどういった●ということについてご説明をいたしますが、私共がこれまでの説明会でお話をした完成後以降についてはしっかりと留意をしていきながら、特に環境影響のところで完成後にどういった物質が出ていくかっていうことをしっかりとモニタリングをして、ぜひ市民のみなさんから●そういったことについてもしっかりと対応していきたいというふうに思っております。工事期間は令和6年度中まで続していくわけであります。令和7年の年頭にいよいよ稼働というところに目指してまいりますけども、地域の皆様方の生活に極力影響がないように対策をとりまして工事を安全に進めていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ本日はよろしくお願いを申し上げます。

局 長：それでは落札業者であります JFE エンジニアリング株式会社よりご説明申し上げますけれども、これから説明します施設の概要につきましては、地元の委員さんにも入っていただきました施設整備検討委員会で定められた基本仕様に基づいて設計を行っているということで、ご報告だけさせていただきます。それでは説明をよろしくお願いします。

J F E : 本日はお忙しい中●いただきまして誠にありがとうございます。ごみ処理施設でありますエネルギー回収型廃棄物処理施設の設計・建設・運営業務を担当させていただきます
J F E エンジニアリング●
それでは説明をさせていただきます。

一割 愛一

今後ともご協力お願いします。ご清聴ありがとうございました。

28:29

局長: ただいま施設概要そして工事概要の説明をさせていただきました。ちょっと聞き取りづらいところも含めましてご質問等ございましたらお受けしたいと思ひますので挙手を持ってお願いしたいと思ひます。

[REDACTED] : [REDACTED]と申します。よろしくお願いします。●したがつて私共の思いとしては

管理者: あの一、景観についてこれまで●対象になってた中で、できるだけシンプルな構造にしたいということで、このようなかたちにさせていただきました。まわりからの●敷地の緑化というところももちろん十二分に留意してまいりますし、またこちらの施設は向かいにシャープさんもあることからできるだけシャープさんと合わせて違和感がないようなかたちになってくるのかなというふうには思つていろいろござります。今後●できるだけ見た感じ違和感がないようにというのは我々も同じ思いでございましてよろしくお願いします。

[REDACTED] : ●
管理者: ●地形的にどちらかというと櫻木方面の中では和爾、そうですね中ノ庄から●くらいは見えるかと思います。あとはむしろ西側というより南側の玄関の南の棟からの方が角度的には見えるのかなと思いますけども、まずこのあたり●景観についてどういう形になるかというものを、●ご説明させていただきたいと思ひますのでよろしくお願いします。

管理者: すみません、じゃあ後ろの方から順番に。

局長: ちょっと聞こえずらいんで

管理者: マイク音量あげます。もう一度すみませんよろしいですか。

: よろしいですか。●

管理者: あの別にシャープに合わせたというわけじやありません。名阪から見た時に一体的に見

えるのではないかということではございました。すみません、ちょっとお声が聞きづらかったんですがシャープは●

：聞いてないというよりも●

：●

：はい、シャープさんについてはご指摘のように民間企業●私の方で勝手なことを言えませんし、具体的には●現状は災害拠点ということでしっかりとご活用いただいて、●最近よくテレビで●。それはそれとしてこちらのクリーンセンターについてでございますが、われわれも施設整備検討委員会でご意見いただいた中で●極力周辺に圧迫感がないようにということでは●。今のご提案は緑で●お話でございますけど、ちょっとそれはかえって●なるかと思いますけども、周辺の緑化も含めてできるだけ●かたちで対応していきたいと思っております。

：●

管理者：●、基本的には●いただきますけども、ただ周辺の緑化ということでいえばしっかりとやっていきたいと思いますので、●できるだけ周辺に緑を●皆様のご意見をふまえながらしっかりとやっていこうと思います。

：●

管理者：あの色んなご意見あると思いますけども、なかなかですね、ご質問いただく中ですぐに全体にお答えという対応は難しいことでございます。ただ景観を大事にしたいという思いは私どもも同じでございますので、その中で周辺の緑化も含めてできるだけ●対応していきたいと思います。

：●

局長：今質問しておられた内容●色、配色とかいう部分についてはほぼこういうかたちで進めさせていただいてますけれども、まわりの植栽等についての振替で対応させていただきたいという状況でございます。すみません、ちょっと先に

：●単なる植栽だけでは●

管理者：今出たご意見からするとですね、例えば陸上自衛官というような迷彩色にすれば遠目には●見えるのかもしれないですけれども、●非常に●な施設でもございませんし、非常に違和感を持たれる方っていうのもあると思います。これまで色んな施設をご見学いただいたところよりも我々としてはできるだけシンプルな形で、変に目立たないような形でありながら機能的で、また来場いただく方にここは温浴施設等もですね、向こうから

条件をいただいて説明にいった中で、天理市民が●そのへんも含めて、●何かその迷彩色●違和感がない施設かというとそれは違うのではないかなと思っております。

●

管理者：すみません、ではこちらの方先、こちらこちらで。

●調整池●

管理者：雨についてはこれまで議論したところでございますけれども、まず県の方で●やっていただく予定でございます。ただし現状ここは既に●ことなんで地面が露出している状態に比べますと●。流さないでということなんですけども、例えば●抜いてそいつた使用したものについては全て上下水の方に流れますので、それが周辺の●に流れしていくということはございませんし、あとこれまでの説明会の中でも、屋根に降った水などは施設内ですね、中でお手洗いであったりとか色々な施設内で使うところに再利用という予定になっておりまして、その利用されたものももちろん下水の方に流れていきます。ですので、流れしていくというものについては、あくまで敷地の中に●雨水も、屋根以外の部分でございますので、入念に●をさせていただいたら駐車場を含んだあたりその部分に降った雨が他の●と同じような形で流れるような構造でございます。ただそこは流域をですね、水位を変えないでおくということにも●我々として対応してきてるというところでございます。パッカー車が通った●してないですけども、今現時点では色々な車両が走ってるわけでございまして、それは●。またそれも説明会で何度かご説明したかと思うんですけども、今の私どもの古いクリーンセンターの周りというのは農業地域でございまして、●たくさん農作物を作つておられる●それがあることによって●ですので●多少気になるところという是有るかもしれないんですけども、我々としてはしっかりとこのあたりは説明していきながらみなさんにもご安心いただけるように周辺の水も・・・はい、それと環境アセスの時にご説明させていただいたことでございますが、周辺地域水質というところについても検査をいたしまして、●市民の皆さんに公表するということになっておりますので、単なる言葉だけではなくて数字のところで●。

●

局長：●屋根の水全部●屋根の水一部を除くということでよろしくお願ひします。

●そんなん納得できませんので●

管理者：ですから、●おっしゃってる畑の部分が洪水によってたとえばここが水没して

●ここじゃなくて川幅変わったら●

局長：すみません、今おっしゃったことは記録的に今まで以上の雨が降る、それに対応した●

を造るというのは容易にできない状況があるんで県が定めた●

管理者：その基準たいで言えば今おっしゃったように●思いますけれども、まずは●危険な状況にならない建った時にですね、この施設うんぬんというよりも我々としても気にしないといけないのは、例えば周辺道路でも和爾とか高品のところに流れている●結構な雨が降ったらどうしてもあふれてしまいます。あるいは一般的な●水がついてしまいます。千年に1度の雨が降った状態でも●高瀬川の部分の開発なども我々としては県と一緒に今やってるところでございまして、少し今のご指摘というはクリーンセンターとは別途問題対策としてやらなあかんことやというふうに認識をしておりますけれども、少しおっしゃってる部分がクリーンセンターの建設されることとは違う内容じゃないかなあというふうに思います。

：クリーンセンターの建設に関わらずですね、変な話●

管理者：この建設によって保水力がおちることがないようにということでは計画も立てておりますので、●

51：28

：██████です。ちょっと●ちょっとお聞きしたいと思います。当初から●檜川6高瀬川4と、リサイクルの施設●ということをお聞きしていました。●屋根の面積がでてくるかと思います。それに今全体的に温暖化で集中豪雨があっちこっちで発生しています。その時に私が76年ここで●その対策についてどのようにお考えかちょっとお尋ねしたいと思います。

管理者：あのままでですね、今の流域をえないというのが●ございます。なのでこここの敷地自体で高瀬川に流れるのと檜川に流れるのとございますので、その●というは変えない形で今回計画する●、ただそれまでの説明会でのやり取りの中で、できるだけ施設内で降ったものは再利用できるものは再利用すると、施設でなんらかの利用したものについてはそれは必ず下水に流すということにしておりますので、実際には今よりは若干減るということです。●ただし全体量は今までよりも●、それは●思いますが、それはクリーンセンターの建設に関わらず自治体全体の●なりますんで、以前に特にJRの時にやはり木とかそういう倒れてきたものにひつかかって●そういった●。白川ダムで交通事故増えると●。それと具体的にもう1個がですね、●、ただ部分部分で先程申しましたように東インターの●ご説明聞いていただいたことがあると思いますが一旦千年に1度の雨が降った想定で計画全体をやり直しました。入札もかけなおして、川の浸食もめいっぱいここまで最大に入るっていうところからきっちとかぶせるような形で●、●についてもこれまで以上に●個別に対応はしていきたいというふうに思っております。●ちょっとすみませんこの場ではっきりとですね、変更●私から申し上げられないんで、ただ我々としては非常に大事な施設ができるということでこれまで以上に対策はとっていく必要はあるというふうに思っております。

█████：今は高瀬川が●状態で流れが非常に悪くなつたと。それの●。あのとりあえずしてもら

ってるんやけど、●でなんとかするという考えは応じれますか。

管理者：すみません、●ところは奈良土木もなかなか対応が難しいと思いますけども、なかなか重要なご指摘だということで現状●しっかりと声をあげていって●きちんと奈良土木に訴えていきたいと思います。

■■■：●なんらかの解決するはたらきをお願いしたいと思いますけど、とりあえず協力できるか。

管理者：●ということで言えば、市としても組合としてもまた自治会と協力させていただきたいと思います。

■■■：●市長、よろしくお願ひしたいと思います。

管理者：すみません、じゃあこちらの方次で、すみません。

59:00

■■■：市場自治会の■■■と申します。●。

管理者：そこは●名阪国道が開通してからやはりここを通って今おっしゃる高架の部分とかですね、道路のあたりは車の数が増えてるということは間違いございません。ですのでそこに負荷をかけないようにもうそこは一切今後●については●しないということにさせていただきますので、よろしくお願ひいたします。

■■■：市長僕らそういう●

管理者：はい？

■■■：利用しない。側道を

管理者：はい。●この場で私●

■■■：櫻本●

管理者：はい。名阪道路通ってくるということで、よろしくお願ひします。

■■■：ありがとうございます。

管理者：(次、の方)

：中ノ庄の●と申します。色々と●ありがとうございます。2点●6ページのJFEという会社が●火力発電所等しておられてて出てたと思うんですけども、JFEという会社につ

いてちょっとご説明していただきたいということと、どうしてこの会社が選ばれたのか●。でもう1点ですが●7ページの地図を見ていただきたいと思います。現在の焼却場は国道沿いに面して非常に平らな道から入って非常に便利で、現在の焼却場ね、ただこちら受付までの距離が短いもんで、ちょっと●国道へはみ出してしまうというような不便も感じることがあるんですけど、そういう●、それが●7ページ見ていただいたらわかるんですけど、私も近くに住んでるんですが、ここの道路は週に2回ぐらい自動車で通ってるんですけども、特に危険を感じているのが、まず東から白川大橋を渡っていってここへ出るんですが、ここへ出る時に東名阪から出てきた車が●坂になっていて非常にスピードが出ていて、ここへこの三差路●非常に前まで出て見通しが悪い●樹木が●。かなり●スピード上げてくるんで非常に危険を感じながらここを通るんですけども、ここは●。●現在の焼却場と違ってこれが●。ただ入口ですね、特に北から下にあがるんで、●。これでここに入り口へ入る時に110度から120度くらいの角度だと思うんですけども、●カーブになっていて●非常に見通しがあまりよくない、しかも坂だから名阪から勢いよくスピードあげて車が来ると。そうすると北から入る車●。しかも夜くらいところでここを通って●市として最初に広域はじめられた●何か計画をされてるのであれば、それは●と思いますけど。その2点●。

管理者：JFEの会社概要については●それまでのところでご説明をしますと、今回の施設建設にあたってはまず地元代表に入っていただいて、あとは大学の教授とか有識者が入った施設整備の検討委員会というのを設けました。そこでいかにこういった●一、もう1つこの●、その際に見積は色々なところからあったんですけども、最終的には入札で提案をもってこられたのは1社でございました。ただその1社についても私ども一切●変わらずに●きちっと●含めて●組合ホームページ等で公表させていただいておりますので、またご確認もいただけたらと思います。一般競争入札というかたちでやらせていただいてますので、組合のホームページでその結果は見ていただけるかと思います。今おっしゃっていただいた交通の部分も、やはりこれまでの説明会でも非常に重要な●でございましたんで、まず一般持ち込みが今でも年末であれば、24号線のところにうちの施設でもちょっと国道に出てしまってるというところで、今回は予約制をとります。なので今までみたいに1件1件●ということではなく、ちゃんと予約制をとった、いわゆる来る台数が我々の方も把握できる方についてこちらに来るということでございまして、まだリサイクルの方も一旦受け付けてからこちらに●かたちになりますので、今の●施設でご覧いただいているような一般的の民家で●。で温浴施設の方は35台程度の駐車場があって、フィットネスもあるということで人気が出たらどうしようかという●、ちょっとそのあたりはたくさんの方に来ていただきたいという思いもあるものの、実際●思います。ただ天理ダムについては30ページのところを見ていきますように、下の方から来るルート、あるいは白川大橋の方から来るルートについても、ここは通らないというかたちにしておりまして、また●の方も●になる交差点については、県警の方に信号機の要望は出してあります。ただちょっと現状では交通量が少なすぎるということで、まだオッケーいただいているんですけども、●交通量が増えてくる状況になりましたら、引き続き我々から信号機の要望というものは進めていきますんで、県警の方と話をていきたいと思います。樹木等で見通しが悪いというところは、ちょっとうちの道路管理課の方になりますんで、見通し悪くないかっていうのは、

今日のご指摘をうけてちょっと確認をさせていただきたいと思います。私も日常的に通る道なんでございますから、●。

：ありがとうございます。●温浴施設がありますので、年寄が多く利用すると●、それから9時頃まで●北に入る車においては、さらに名阪から勢いよくつづこんでくるスピード上げてくる車を避けながら運転、●。そういうことが●、私自身が年寄ですので、●工事車両●実際工事車両●

管理者：夜間の照明どういうかたちでやれば●。9時までは開いている時間帯というのは照明もつけますので、●。●するかどうかっていうのはちょっとご協力いただいて、●。ただ今回は出でいくルートについては一方通行にしまして、入口出口が一緒になるというのはないように他のページのところ見ていただいたらわかります、13ページのところに書いてありますけれども、入っていくのは北側から出していくのは南側からというかたちで、これは徹底をしたいと思います。実際にちょっとこのぐらいのボリュームの施設に実際来られるかっていうのが●

J F E : ●

：●とにかく安全●あとでしもたってすることにならないように●よろしくお願ひします。

1 : 18 : 00 ぐらい

：すみません、●と申します。よろしくお願ひします。●ご説明ありました。でその説明では公民館に●。ただ以前環境影響評価の資料の●、それからそれ以降の●

管理者：まずですね、環境基準については●けども、その他については●ことで、施設整備の検討委員会の方に地元代表も入っていただくかたちで確定をしていったわけでございます。それに基づいて具体的にどうなっていくのかということは●1つが環境アセスメントでございますけども、例えばダイオキシン値については一番●ちょっと見にくいかもしませんが 2.5%●。今現在の櫟本幼稚園一帯の方が●高い数字でございます。ですのでクリーンセンター以外でも、たとえば色んな交通量●きちんと地域の皆様に常に確認いただくことが大事やということで我々も進んでおりまして、現在施設の中とそして櫟本公民館と山辺校区の公民館、こちらにパネルを設置しますけれども、それ以外にホームページに常に公表する状態でいますので、みなさんスマートフォンを●持つておられれば誰でもいつでもどこからでも確認をいただける●ご理解をいただきたいと思います。

：●

管理者：ですから、施設整備検討委員会のところで、この施設については最低評定基準が特にばらばらなものについては説明はしましたけれども、それ以外は●評定基準がさらに厳しい●設定をしたところでございまして、その時点では私どもとしては●かたちでの自主規制ということは設定したと。で、その時には住民説明会を開催いたしましてその場において設定値、環境基準よりも厳しい規制をかけてますよということも説明会やらせていく

ただき、●この地に来ております。あとは●ということをみなさんにお詫びしますので、それはもう●常にホームページ上に公表しておるという状況でございますし、定期的に行う水質検査とかもどうしても●まずは外で何か●があれば、●常に皆様からチェックをいただける●ということでご理解いただきたいと思います。

：はい、先程●

：●

：●例えば櫻木で何らか異常を●私たち住民は●

管理者：おっしゃられても結構ですし、オープンに常にしておりますので、四の五のおっしゃつていただいて結構ですが、もちろん我々としてもそれは●基準値を超える事態になれば必ず改善されるまでは止めないといけないということも当然かなと思いますし、そういう事態が万万万が一起きた場合にはもちろん●

：●

管理者：リサイクル施設の方ですけども、これはですね環境アセスメントの部分まではすでに終えているので、地元説明会もやらせていただいたところでございます。現状●基づいて設計をやっておりまして実際の工事にかかるていくのは年明け頃と思っておりますので、その前に現場については●、本日と同じような形でリサイクル施設についてはまた説明会を設けさせていただきます。今現在の環境アセスメントですか●についてはうちのホームページの方にも、あ、公民館の方に環境影響評価の資料というのを常時置いてございますので、置きますので、ご関心あらば見ていただければと思います。今日のような説明会は着工前にしっかりとさせていただきます。それと●それでもし存在があるということになればどうしても我々●立証しないといけないところでありますので、その際こちらも状況みて安全で●、もちろん公害が原因で、例えば重量がかかりすぎて穴が開いてとか、そういう●

：●

：●

管理者：●。すみません、環境影響評価書についてホームページの方に載せておりますので、環境評価●公民館に設置をいたしますが、ホームページの方もご確認いただきたいと思います。

：●

：●

局長：他に何がございますか。無いようでしたら時間もかなり●ですんで、これをもちまして説明会を終わらせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

以上